



OLKA RADZI:

PARTNER

Espumisan[®]
Simeticonum

Ile porcji mleka powinno spożywać niemowlę?



Karmienie piersią

8-12

karmień

1 msc.

8-12 (14)

karmień

2-4 msc.

8-12

karmień

5-6 msc.

6-8

karmień

7-8 msc.

6-8*

karmień

9-12 msc.



Karmienie mlekiem modyfikowanym

8-10

posiłków

110ml (10-120ml)

1 msc.

6

posiłków

120-140ml

2-4 msc.

5

posiłków

150-160ml

5-6 msc.

5

posiłków

170-180ml

7-8 msc.

4-5

posiłków

190-220ml

9-12 msc.



***Dziecko spożywające mniejsze porcje może potrzebować większej liczby karmień**

Zmodyfikowano na podstawie ryc. 2 z Szajewska H. i wsp., Przegląd Pediatryczny 2021:50: strona 15

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Espumisan 100 mg/ml, krople doustne, emulsja SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 ml zawiera 100 mg symetykonu (Simeticonum). Pełny wykaz substancji pomocniczych w pkt. 6.1 Charakterystyki produktu leczniczego. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Krople doustne, emulsja. Mlecznobiata emulsja, o małej lepkości. Charakterystyczne dla tego produktu jest stopniowe żółknięcie emulsji. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Bez konsultacji z lekarzem: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym. Po konsultacji z lekarzem: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym w okresie pooperacyjnym; pomocniczo w badaniach diagnostycznych jamy brzusznej (np. w celu redukcji cieni wywołanych gazami w badaniach radiologicznych, ultrasonograficznych; badania endoskopowe; jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego). Espumisan 100 mg/ml wskazany jest do stosowania u niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy Data ostatniej aktualizacji: 06.2020. Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul.Stomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00

Przygotowano: 05.2022, PL-ESP-2022-C2-8-v1-WEB

BERLIN-CHEMIE
MENARINI

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.