

Kalendarz grzybiarza

Jak zwiększyć swoje szanse na znalezienie grzybów? Wiedzieć, kiedy ich szukać. Najwięcej pojawia się jesienią, ale niektóre rosną już wiosną, a inne występują przez cały rok. Zapoznaj się z naszym kalendarzem grzybiarza:



Bocznik ostrygowaty - od września do grudnia

Borowik szlachetny - od lipca do października

Czasznica olbrzymia - od sierpnia do października

Czubajka kania - od lipca do października

Gąska niekształtna - od września do grudnia

Gąska zielonka - od września do listopada

Koźlarz babka - od czerwca do października

Koźlarz czerwony - od czerwca do października

Koźlarz pomarańczowożółty - od czerwca do października

Krasnoborowik ceglastopory - od maja do października

Maślak pstry - od maja do października

Maślak sitarz - od czerwca do listopada

Maślak zwyczajny - od sierpnia do października

Maślak żółty - od czerwca do listopada

Mleczej rydz - sierpnia do października

Opieńka ciemna - od września do listopada

Pieczarka łąkowa - od czerwca do października

Pieprznik jadalny (kurka) - od czerwca do października

Podgrzyb brunatny - od lipca do listopada

Siedzuń sosnowy - od sierpnia do listopada

Smardz jadalny - kwiecień i maj

Uszak bzowy - przez cały rok